工程名称: 璧山区璧泉街道违规开挖地下空间回填工程

第 1 页 共 11 页

序号	蛋口炒订	否旦有動	蛋口此 /T	11 見並及	子和 見		金额 (元)	
分亏	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
	A	建筑工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体材质:综合考虑 2. 拆除高度:综合考虑 3. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 4. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 5. 场内运距:综合考虑 6. 全费用综合单价包含人工费、材料费、机械费、风险费、全文明施工费、管理费、安全文明施工费、税益、指施费、风险功费、环卫费等一切费用 [1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m3	1	97. 35	97. 35	
2	011602002001	钢筋混凝土墙拆除	[项目特征] 1. 拆除构件的厚度或规格尺寸:综合考虑 2. 构件表面的附着物种类:综合考虑 3. 场内运距:综合考虑 4. 全费用综合单价包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金、协调费、环卫费等一切费用 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m3	1	480. 52	480. 52	
-		577.87						

工程名称: 璧山区璧泉街道违规开挖地下空间回填工程

第 2 页 共 11 页

「東日編時 現日名称 現日名称 現日名称 現日名称 現日存在 東中: 暫估价 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東	η. J		英日 5 4	va Dukt Ar	11 目 景 仏	- 711 目		金额 (元)	
2. 控制扬生 3. 清理 4. 场内运输 [项目特征] 1. 废弃料品种: 砌体、钢筋混凝土等 2. 运输方式: 人工装车机械外运 3. 运距: 场内运距综合考虑,外运1km 4. 全费用综合单价包含人工费、材料费 (含弃渣费) 机械费、管理费、利润 水材价差、措施费、风险费、安全文 明施工费、规费、税金、协调费、环卫 责等一切费用 [工作内容]	序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
	3	011602002002	钢筋混凝土板拆除	2. 控制扬尘 3. 清理	m3	1	381. 03	381. 03	
	4	010103002001	余方弃置一运距1km内(含弃渣费)	页等 切页用 [工作内容]	m3	1	59. 84	59. 84	

工程名称: 璧山区璧泉街道违规开挖地下空间回填工程

第 3 页 共 11 页

ci D	·	蛋日 4 4	· 英日此/7	江县总层	〒和貝.		金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称 	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
5	010103002003	余方弃置一运距每增运1 km	[项目特征] 1. 废弃料品种: 砌体、钢筋混凝土等 2. 运距: 余方弃置,每增运1km。如运距不足1km,则实际运距以100m为单位(不足100m按100m计)同比例折算 3. 全费用综合单价包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、提费、风险费费、平文明施工费、规费、税益、协调费、环运距km-1km)*本项费、税益则: (实际运距km-1km)*本项清单全费用综合单价*余方体积(m³)[工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	тЗ	1	2. 5	2. 5	
6	010103001001	外借土一运距1km内(含购土费)	[项目特征] 1.密实度要求:综合考虑,满足规范要求 2.填方材料品种:土方综合 3.运输方式:综合考虑 4.填方粒径要求:综合考虑 5.填方运距1km 6.全购上费)、材料费、人管费用综合单价包含人工费、材料费、 (含购土费)、机械费、风险费、好料质、材料费、人管费用统合,,并施费、风险费、安全文明施工费,规费、税金、协调费、环卫费等一切费用 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	1	26. 13	26. 13	

工程名称: 璧山区璧泉街道违规开挖地下空间回填工程

第 4 页 共 11 页

序号	语口护刀	项目名称	7万口44.77	计量单位	工程量		金额 (元)	
厅写	项目编码		项目特征 	11 里半型	<u> </u>	综合单价	合价	其中:暂估价
7	010103002004	外借土—运距每增运1km	[项目特征] 1. 密实度要求:综合考虑,满足规范要求 2. 填方材料品种:土方综合 3. 运输方式:综合考虑 4. 填方对程经要求:综合考虑 5. 填方来源、运距:外借土方装车运至现场,每增运1km。如运距不足1km,则的运距以100m按100m计)同比例折算 6. 全费用费,价包含人工费、材料产、机械费、利食产量,从大工费、人工,大量、人工,从一型、大量、大量、大量、大量、大量、大量、大量、大量、大量、大量、大量、大量、大量、	m3	1	2. 5	2. 5	
8	010103001003	场内堆土方机械二次转运	[项目特征] 1.密实度要求:综合考虑,满足规范要求 2.填方材料品种:综合考虑 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:场内二次转运至回填 作业面 5.全费用综合单价包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、规 提、税金、协调费、环卫费等一切费用 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	1	14. 91	14. 91	
		17. 41						

工程名称: 璧山区璧泉街道违规开挖地下空间回填工程

第 5 页 共 11 页

序号	否口炉加	蛋口	否口此红	计量单位	子和見		金额(元)	
分写	项目编码	项目名称	项目特征	订里毕位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
9	010103001004	人工回填	[项目特征] 1.密实度要求:综合考虑,满足规范要求 2.填方材料品种:综合考虑 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:综合考虑 4.填方来源。运距:综合考虑,含工作面内水平垂直运输 5.全费用综合单价包含人工费、材料费、机械费。全种费、利益,和,以下,和,以下,和,以下,和,以下,和,以下,和,以下,和,以下,和,以	m3	1	67. 66	67. 66	
10	010103001006	人机结合回填	[项目特征] 1.密实度要求:综合考虑,满足规范要求 2.填方粒科品种:综合考虑 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:综合考虑,含工作面内水平垂直运输 5.全费用综合管理费、材料价差、机械费、风险费、风险费、风险费、环卫费等一切费,联升份表、规费、代内容 1.运输 2.回填 3.压实	m3	1	36. 82	36. 82	
		104. 48						

工程名称: 璧山区璧泉街道违规开挖地下空间回填工程

第 6 页 共 11 页

r 中 口	香口炉炉	诺口 4 46	在口吐灯	11 目. 出 .	子和見		金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
11	010103001005	机械回填	[项目特征] 1. 密实度要求:综合考虑,满足规范要求 2. 填方材料品种:综合考虑 3. 填方粒径要求:综合考虑 4. 填方来源、运距:综合考虑,含工作面 内水平、垂直运输 5. 全费用综合单价包含人工费、材料费、 机械费、风险费、利润、材料价差、机械费、风险费、安全文明施工费,现 费、税金、协调费、环卫费等一切费用 [1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	1	7. 52	7. 52	
12	010504001001	C30混凝土墙(墙厚300mm)	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 墙厚:300mm 4. 模板、支架:模板类型综合考虑,脚手架搭设方式满足规范及安全文明施工要求 5. 全费用综合单价包含人工费、材料差、机械费、风险费费、实全文明施工费,规格费、风险费费、平卫费等一切费、规用[工作内容] 1. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除剂增换、运输及清理模内杂物、刷隔离、推放、运输及清理模内杂物、漏离、养护	т3	1	982. 46	982. 46	
							989. 98	

工程名称: 璧山区璧泉街道违规开挖地下空间回填工程

第 7 页 共 11 页

r D	蛋口炉缸	项目名称	项目特征	11.具	丁 和县		金额 (元)	
序号	项目编码 			计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
13	010504001002	C30混凝土墙(墙厚200mm)	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 墙厚:200mm 4. 模板、支架:模板类型综合考虑,脚手架搭设方式满足规范及安全文明施工要求5. 全费用综合单骨、利润明整,对外差、机械费、风险费,安全文明,并差、规费、风险费,安全不见费等一切费,提板及支架(撑)制作、安装、拆除离用[工作内容] 1. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除离儿境放、运输及清理模内杂物、刷隔离等2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1	1222. 02	1222. 02	
	本页小计						1222. 02	

工程名称: 璧山区璧泉街道违规开挖地下空间回填工程

第 8 页 共 11 页

e u	否口炉刀	诺贝	75 D 4t 4T	11 目 丛 仏	〒111 目.		金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征 	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
14	010504001003		[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 墙厚:500mm 4. 模板、支架:模板类型综合考虑,脚手架搭设方式满足规范及安全文明施工要求 5. 全费用综合单增,以对对外类,对于,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,	m3	1	790. 43	790. 43	
15	010515001001	现浇构件钢筋 Φ10mm以 内	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 现浇构件钢筋 Φ10 mm以内 2. 钢筋制作、安装: 钢筋制作、安装方式综合考虑 3. 全费用综合单价包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措. 机产费、风险费、风险费、环卫费等一切费用[工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	1	5739. 2	5739. 2	
			6529. 63					

工程名称: 璧山区璧泉街道违规开挖地下空间回填工程

第 9 页 共 11 页

序号	香口炉缸	项目名称	商口蚌红	计量单位	工程量		金额 (元)	
分号	项目编码		项目特征	11 里中位	<u> </u>	综合单价	合价	其中:暂估价
16	010515001002	现浇构件钢筋 Φ10mm以 外	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 现浇构件钢筋 Φ10 mm以外 2. 钢筋制作、安装: 钢筋制作、安装方式综合考虑 3. 全费用综合单价包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、环卫费等一切费用[工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	1	5364. 83	5364. 83	
17	010401003001	砌筑实心砖墙(200mm厚)	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:综合考虑 2. 墙体类型:200mm厚实心砖墙 3. 砂浆强度等级、配合比:综合考虑 4. 全费用综合单,人工材料价差,机费,人工材料价差,现为,是一个人工,对外,是一个人。 进产,是一个人。 进产,是一个人。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	m3	1	682. 81	682. 81	
		6047. 64						

工程名称: 璧山区璧泉街道违规开挖地下空间回填工程

第 10 页 共 11 页

序号	否口炉加	蛋日 4 4	·	江县总层	子和見		金额(元)	
净专	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
18	010401003002	砌筑实心砖墙(240mm厚)	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:综合考虑 2. 墙体类型:240mm厚实心砖墙 3. 砂浆强度等级、配合比:综合考虑 4. 全费用综合单价包含人工费、材料价差,机械费、风险费、安全文明施工费、规费、税金、协调费、环卫费等一切费用 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	1	554. 43	554. 43	
19	010401003003	砌筑实心砖墙(370㎜厚)	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:综合考虑 2. 墙体类型:370mm厚实心砖墙 3. 砂浆强度等级、配合比:综合考虑 4. 全费用综合单外包含人工费、材料价差,机械费、全变费用。安全文则施工费,大村产业,大村产业,大村产业,大村产业,大村产业。	m3	1	549. 4	549. 4	
		1103. 83						

工程名称: 璧山区璧泉街道违规开挖地下空间回填工程

第 11 页 共 11 页

ric I	-E II 62 TI	平口 214	否只此红	N E X L	マ和目		金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
20	010903002001	墙面涂膜防水	[项目特征] 1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂膜 2. 涂膜厚度、遍数:2mm厚 3. 全费用综合单价包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金、协调费、环卫费等一切费用 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	1	59. 92	59. 92	
21	010904001001	楼(地)面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:II型SBS改性 沥青卷材防水 2. 厚度:3mm 3. 全费用综合单价包含人工费、材料费、材械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、作内容] 1. 基层处理 1. 基层处理 2. 刷防水卷材 4. 接缝、嵌缝	m2	1	42. 83	42. 83	
							102. 75	
		17165. 11						

施工技术措施项目清单计价表

工程名称: 璧山区璧泉街道违规开挖地下空间回填工程

第 1 页 共 1 页

r I	est to be to		-T D 1+ /-	N = 4 /).	 40 =		金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
	一 施工技术措施项目						13539. 56	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安 拆(挖掘机)	[项目特征] 1. 机械设备名称:履带式挖掘机 2. 机械设备名称在型号:综合工费、相虑 3. 全费,并有效的人类。 2. 机械设备规单价。 3. 全费,对费力。 4. 机械设备规单价。 4. 大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	台次	2	6769. 78	13539. 56	
						13539. 56		
	本页小计 合 计						13539. 56	